



# Mammientjes Kippen-Almanak
# maart: het wordt voorjaar


In maart worden de dagen langer en komt het kippenhok langzaam in voorjaarsstemming. De legproductie neemt vaak toe, hennen ruien minder en de haan wordt actiever. Dit is een belangrijke maand om de gezondheid, hygiëne en voortplanting van de kippen extra goed in de gaten te houden.

## Verzorging van Orpingtonnetjes in maart

Maart is ideaal om het hok grondig schoon te maken en te controleren op vocht, tocht en ongedierte. Een laag  brekerzand of hennepvezel, schoon drinkwater en kwalitatief legvoer ondersteunen een goede start van het legseizoen. Extra kalk en mineralen helpen bij sterke eierschalen.

- **Grote schoonmaak:** Verwijder al het strooisel, ontsmet zitstokken en legnesten en vul met vers, droog materiaal.
- **Ventilatie:** Controleer of het hok goed ventileert zonder tocht, belangrijk voor zware rassen zoals Orpingtons.
- **Modder en vocht:** Werk plassen weg in de ren en leg eventueel zand zoals brekerzand om modderpoten te voorkomen.



## Legseizoen en eieren rapen

**Geef het door, geef het door!**

**We hebben weer verse eieren te koop hoor!**

Door het toenemende daglicht gaan veel hennen in maart weer volop leggen. Schone, rustige legnesten stimuleren het leggen op de juiste plek. Eieren worden het best meerdere keren per dag geraapt om breuk en bevuiling te voorkomen.

- **Legvoer:** Stap volledig over op kwalitatief legvoer met voldoende calcium voor sterke eischalen.
- **Supplementen:** Bied grit, oesterschelpen en af en toe vitaminen in het drinkwater aan.
- **Lichturen:** Houd rekening met toenemende daglengte; Orpingtons komen nu beter in de leg.
- **Legnest:** Voorzie voldoende legnesten met zacht nestmateriaal
- **Eieren:** Bewaar eieren koel en donker voor optimale versheid

## Fokken en broedsheid in maart



De eerste tekenen van broedsheid kunnen in maart al zichtbaar worden. Wie kuikens wil, selecteert gezonde, vitale ouderdieren en zorgt voor een rustig broednest. Bij gebruik van een broedmachine is het belangrijk om temperatuur en luchtvochtigheid nauwkeurig te volgen.

- Kies sterke, raszuivere of goed gemengde ouderdieren
- Gebruik alleen schone, gave eieren voor het broeden
- Plan het uitkomen van kuikens bij voorkeur in mild voorjaarsweer

## Gezondheid en preventie

In maart schommelt het weer sterk, wat stress en verkoudheidsklachten kan veroorzaken. Een droog hok, goede ventilatie en voldoende ruimte beperken ziekte-uitbraken. Regelmatige controle op mijten, luizen en wormen blijft noodzakelijk






- Observeer dagelijks eetlust, mest en gedrag
- Controleer kam, poten en veren op mijt, luizen en wondjes. Let op sloom gedrag of benauwdheid.
- Plan indien nodig een ontwormingskuur en behandel tegen bloedluizen en veerluis.
- Knip te lange nagels voorzichtig en controleer de dichte Orpington-veren op vervilting en vuil.
- Als de hen kaal is getreden, is een leren zadeltje een uitkomst.

**Wist je dat?**

– Kippen best goed kunnen ruiken.
– Een kip maximaal 350 smaakpapillen heeft (een mens heeft 9.000)
– Kippen kunnen zoet, zout, zuur en bitter kunnen onderscheiden.
– De punt het meest gevoelige deel is van de snavel
– Kippen meer waarnemen per seconde en daardoor zien ze tl-lampen flikkeren.
– Kippen geluiden kunnen horen van 15 tot 10.000 Herz (een mens tot 20.000 Herz)



– Kippen bijna helemaal in de rondte kunnen kijken. (gele gedeelte)

– Alleen in het smalle groene gedeelte van het plaatje kunnen kippen diepte zien.

## Maart verwennerij: een hapje voor je kippen

Wanneer je hennen na de winterstop nog niet terug leggen, kan karnemelk wonderen verrichten.
Ook kan je de darmen van de kip "reinigen" met karnemelk. De werking van karnemelk komt voort uit het feit dat het een probioticum is. De melkzuurbacteriën in de karnemelk behoren tot de belangrijkste bacteriën van de darmflora.



*Karnemelk op een bedje van geprakt ei, garnaaltjes en wat scharrel/legmeel*

Je kan het door een lekker voerhapje mengen maar zo af en toe eens een keer alleen wat karnemelk in een bakje vinden ze ook een festijn.
Karnemelk mag je wekelijks als lekker hapje geven of als kuur 1 tot 2 weken dagelijks.
Een kriel mag ongeveer 2 theelepels karnemelk per keer, een grote Orpington ongeveer 1 eetlepel karnemelk per keer

Geen gewone melk aan je kippen geven want daar krijgen ze diaree van.
Yoghurt is ook een melkproduct maar is geen probioticum.
Yoghurt kan echter op zich ook een positieve uitwerking hebben, maar daar geef je al zeer snel te veel van. Het is dus is beter voor karnemelk te kiezen.

*Liefs, Mammientje Tien*

**Colofon & Website**
Deze kippenalmanak is met liefde gemaakt door Mammientje Tien, eigenaar van Kippenzadel Mammientje Tien.
🏡 Bezoek mijn website voor handige tips en ambachtelijke pluimveezadels op maat:
👉 www.kippenzadel-mammientje-tien.nl